

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«УЖСЕНД»**

**89421 Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с.  
Сторожниця, вул. Нова, 52. Код ЄДРПОУ 45854925 тел. 099 3186171**

17.08.2026 № 22

**Міністерство економіки, довкілля та  
сільського господарства України**  
ел. пошта: meconomy@me.gov.ua

**Ужгородська районна державна  
адміністрація**  
ел. пошта: uzh-rda@carpathia.gov.ua

**Холмківська сільська рада**  
ел. пошта: xolmoksilrada@ukr.net

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», ТОВ «УЖСЕНД» опублікувало 14.08.2026 у газеті «Закарпатські оголошення» 32 (1312) (копія додається) повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди для модульного виробничого комплексу з переробки піщано-гравійної суміші для інженерно-транспортної інфраструктури за адресою: с. Сторожниця, Холмківської територіальної громади, Ужгородського району Закарпатської, та подає його в електронній формі для подальшого публічного розміщення для ознайомлення з громадськістю.

Додатки:

1. Копія газети в електронному вигляді – на 1 арк.
2. Електронна версія вищезазначеного повідомлення – на 1 арк.

**Директор  
ТОВ "УЖСЕНД" Піган М.М.**



Ужгородська районна  
державна  
адміністрація –  
районна військова  
адміністрація

арк.1

№3623/03-26 від  
24.08.2026





### ***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди***

Товариство з обмеженою відповідальністю "УЖСЕНД" (ТОВ "УЖСЕНД"), (ЄДРПОУ 45854925), Закарпатська область, м. Ужгород, Слов'янська набережна, 27 (місцезнаходження промислового майданчика: Модульний виробничий комплекс з переробки піщано-гравійної суміші для інженерно-транспортної інфраструктури розташоване в с. Сторожниця, Холмківської територіальної громади, Ужгородського району Закарпатської області), телефон + 38 (099)3186171, ел. пошта: uzhsand@gmail.com.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство проходить процедуру ОВД за реєстраційним номером справи № 23800.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). Технологічний процес з переробки піщано-гравійної породи (суміші) передбачає наступні етапи: завантаження сировини у бункер-живильник, після чого піщано-гравійна порода по конвеєру подається у скруббер-бутару СБ100 виробничою потужністю 100м3/год. Фронтальним навантажувачем LIUGONG 856H (з об'ємом ковша 3,3 м3) завантажується сировина на мобільну (пересувну) лінію по переробці піщано-гравійної породи, основними складовими якої є: бункер-живильник, скруббер-бутар СБ100, молоткова дробарка BISARRI міні - 54. Річна потужність: 112000 т піщано-гравійної породи. Режим роботи: 7 год/день, 1 година в день – на технічне обслуговування.

Характеристика діючих джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, всі джерела викидів забруднюючих речовин є неорганізованими - №1 - завантажування в бункер-живильник піщано-гравійної породи; №2 - вузол пересипання піщано-гравійної породи; №3 - скруббер-бутар СБ100 – це тип барабанного гуркоту та дезінтегратора; №4 - молоткова дробарка BISARRI міні – 54; №5 - гуркіт ГІЛ 52, де відбувається сортування; №6 - місце для складування готової продукції – піщано-гравійної породи трьох фракцій; №7 - місце для складування щебністої фракції 0-5 мм; №8 - навантажувач LIUGONG 856H (з об'ємом ковша 3,3 м3).

Річний фонд робочого часу складає 1400 годин на рік (9 місяців на рік, 200 робочих днів на рік, 7 год/день, 1 година в день – на технічне обслуговування).

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по об'єкту складають 65,211 тонн/рік в тому числі Оксид вуглецю - 0,724, Діоксид азоту NO<sub>2</sub> - 0,125, Сірки діоксид - 0,086, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,0002, Метан - 0,005, Азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O] - 0,000000002, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил недиференційований за складом) - 1,511, Сажа - 0,000077, Вуглецю діоксид - 62,760000, Бенз(а)пірен - 0,0000000006.

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до "Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами", яка затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 року № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачений.

Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу на викиди.

Зауваження та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилати до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.